



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

№

**CPR50\_01022022**

1. Уникальный идентификационный код типа изделия:  
WDF\_R75\_K\_WD\_50\_01062019
  
2. Запланированное применение:  
Мансардные окна для жилых и общественных зданий
  
3. Производитель:  
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o., Lubelska 104, 21-100 Lubartów -Poland
  
4. Уполномоченный представитель:  
-
  
5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования:  
System 3
  
- 6а. Гармонизированный стандарт: EN 14351-1:2006+A2:2016  
Нотифицированное учреждение: 1390
  
7. Декларированные эксплуатационные свойства:

<b>Основные характеристики</b>	<b>Эксплуатационные свойства</b>
Устойчивость к ветровой нагрузке	C3
Устойчивость к снегу и постоянной нагрузке	ESG4/16/4
Реакция на огонь	B
Водонепроницаемость	E 1200
Ударпрочность	5 - 950 mm
Грузоподъемность предохранительных устройств	350 N
Звукоизоляция	32 (-1;-3) dB
Свойства, связанные с действием внешнего огня	Broof(t1)
Теплосбережение	1,3 W/(m2.K)
Радиационные свойства - общий коэффициент пропускания солнечной энергии	52%
Радиационные свойства - общий коэффициент пропускания света	72%
Воздухопроницаемость	4

8. Эксплуатационные свойства, указанные выше, соответствуют набору заявленных эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.

От имени производителя подписал(а):

01.02.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tomasz Miron', with a large, sweeping flourish above the name.

Tomasz Miron

Roto Okna Dachowe Sp. z o.o., Lubelska 104, 21-100 Lubartów -Poland